

Programm Nano- und Mikrosysteme / Program Nano- and Microsystems

Veröffentlichungen des Jahres 2008 / Publications 2008

Stand: 11. August 2009 / Updated August 11th, 2009

Keine Poster, keine Vorträge / No posters, no lectures

Alm, B.; Imke, U.; Knitter, R.; Schygulla, U.; Zimmermann, S.

Testing and simulation of ceramic micro heat exchangers.

Chemical Engineering Journal, 135(2008) Suppl.1, S.S179-84

DOI:10.1016/j.cej.2007.07.005

Aroni, J.; Hanemann, T.

Process parameter variation in ceramic feedstock compounding.

Schaller, R. [Hrsg.]

Proc.of the 11th European Inter-regional Conf.on Ceramics (CIEC 11), Chexbres, CH, September 3-5, 2008

Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes , 2008 S.9-17

Bauer, W.; Müller, M.; Knitter, R.; Oerding, J.; Albers, A.; Kotschenreuther, J. ; Fleischer, J.

Development and prototyping of a ceramic micro turbine.

4th Internat.Conf.and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic

Microsystems Technologies (CICMT 2008), München, April 21-24, 2008

Proc.on CD-ROM S.246-53

IMAPS, 2008

ISBN 0-930815-83-1

Baumeister, G.; Okolo, B.; Rögner, J.

Microcasting of Al bronze: influence of casting parameters on the microstructure and the mechanical properties.

Microsystem Technologies, 14(2008) S.1647-55

DOI:10.1007/s00542-008-0605-4

Baumeister, G.; Okolo, B.; Rögner, J.; Ruprecht, R.; Kerscher, E.; Schulze, V.; Haußelt, J.; Löhe, D.

New results on microcasting of Al bronze.

Microsystem Technologies, 14(2008) S.1813-21

DOI:10.1007/s00542-008-0671-7

Binder, J.; Haußelt, J.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.; Schlechtriemen, N.

Grünkörper, Verfahren zur Herstellung einer Keramik und deren Verwendung.

DE-OS 10 2006 024 489 (2007.11.29)

WO-OS 2007/137696 (2007.12.06)

Centner, J.; Günther, E.; Klose, E.; Linder, D.
Formkörper und Verfahren zu seiner Herstellung.
DE-OS 10 2007 015 663 (2008.10.02)

Dickerhof, M.; Anson, S.; Bittner, K.; Kautt, M.; Kaufmann, U.; Schmidt, A.
GLOBE MST - metastudy on the state of the art in microsystem technology.
mst news, (2008) Nr.5, S.24-26

Dimov, S.S.; Matthews, C.W.; Brousseau, E.; Bigot, S.; de Grave, A.; Hansen, H.N.; Bissacco, G.;
Tosello, G.; Fillon, B.; Bolt, P.; Engel, U.; Johander, P.; Jung, E.; Kirby, P.B.; Mattsson, L.; Richter,
M.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.; Schoth, A.; Wenzel, C.; Matovic, J.
4M network of excellence, progress report 2006-2008.
Dimov, S. [Hrsg.]
4M 2008 : Proc.of the 4th Internat.Conf.on Multi-Material Micro Manufacture, Cardiff, GB,
September 9-11, 2008
Dunbeath : Whittles Publ., 2008 S.XV
ISBN 978-1-904445-76-0

Finnah, G.; Ruprecht, R.
Verbindung sowie ein Verfahren zur Herstellung derselben.
DE-OS 10 2006 036 690 (2008.02.07)
EP-OS 1 884 332 (2008.02.06)

Finnah, G.; Haußelt, J.; Piotter, V.; Plewa, K.; Rath, S.; Ruprecht, R.
Verfahren zur Herstellung eines Gegenstandes aus mindestens einem selbständigen beweglichen
Teil und einem Fixierteil.
DE-OS 10 2005 043 772 (2007.03.15)
WO-OS 2007/031183 (2007.03.22)
EP-OS 1 934 007 (2008.06.25)

Forker, M.; de la Presa, P.; Hoffbauer, W.; Schlabach, S.; Bruns, M.; Szabo, D.V.
Structure, phase transformations, and defects of HfO₂ and ZrO₂ nanoparticles studied by ¹⁸¹Ta and
¹¹¹Cd perturbed angular correlations, ¹H magic-angle spinning NMR, XPS, and X-ray and electron
diffraction.
Physical Review B, 77(2008) S.054108/1-18
DOI:10.1103/PhysRevB.77.054108

Geßwein, H.; Paul, F.; Binder, J.R.
Examination of microstructure and phase transition in B-site-doped and oxygen-site-codoped
Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO₃ thick films by x-ray diffraction.
ANKA - Annual report 2008 S.107-08
Karlsruhe : Forschungszentrum Karlsruhe GmbH

Geßwein, H.; Pfrengle, A.; Binder, J.R.; Haußelt, J.
Kinetic model of the oxidation of ZrSi₂ powders.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 91(2008) S.517-23
DOI:10.1007/s10973-007-8461-5

Giere, A.; Zhou, X.; Paul, F.; Sazegar, M.; Zheng, Y.; Maune, H.; Binder, J.R.; Jakoby, R.
Barium strontium titanate thick-films: dependency between dielectric performance and their morphology.
Frequenz - Journal of RF-Engineering and Telecommunications, 62(2008) Nr.3-4, S.47-51

Gromov, A.A.; Strokova, Y.I.; Khabas, T.A.; Melnikov, A.G.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.
Combustion of the 'Ti-TiO₂' and 'Ti-Al' powdery mixtures in air.
Journal of the European Ceramic Society, 28(2008) S.1731-35
DOI:10.1016/j.jeurceramsoc.2007.11.009

Günther, E.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.; Kaufmann, U.
Beheizbares Schneidwerkzeug. Schneidwerkzeug und seine Verwendung.
EP-OS 1 466 710 (2004.10.13)
EP-PS 1 466 710 (2008.04.30)
DE-OS 10 316 916 (2004.11.04)
DE-PS 10 316 916 (2005.04.06)

Günther, E.; Haußelt, J.; Linder, D.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.
Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung keramischer Granulate.
DE-OS 10 2006 028 590 (2007.12.27)

Hanemann, T.
Influence of particle properties on the viscosity of polymer-alumina composites.
Ceramics International, 34(2008) S.2099-2105
DOI:10.1016/j.ceramint.2007.08.007

Hanemann, T.; Boehm, J.; Müller, C.; Ritzhaupt-Kleissl, E.
Refractive index modification of polymers using nanosized dopants.
Photonics Europe : Micro Optics ; Proc.of the Conf.,Strasbourg, F, April 7-9, 2008
Bellingham, Wash. : SPIE, 2008 S.69920D/1-10 (SPIE Proceedings Series ; 6992)
ISBN 978-0-8194-7190-1

Hanemann, T.
Tuning the polymer refractive index with nanosized organic dopants.
SPIE Newsroom

DOI: 10.1117/2.1200810.1300

<http://spie.org/x31428.xml?highlight=x2400&ArticleID=x31428>

Haußelt, J.; Ruprecht, R.; Plotter, V.; Bockhorn, H.; Hornung, A.; Merz, L.; Müller-Hagedorn, M.; Rath, S.

Formmasse, Verwendung der Formmasse sowie Verfahren zur Herstellung von Komponenten mit der Formmasse.

DE-OS 10 320 464 (2004.12.02)

DE-PS 10 320 464 (2008.04.30)

Haußelt, J.; Hanemann, T.; Böhm, J.

Lichtleitendes Material und Lichtwellenleiter.

DE-OS 10 2004 013 525 (2004.12.30)

DE-PS 10 2004 013 525 (2005.06.09)

EP-OS 1 613 984 (2006.01.11)

EP-PS 1 613 984 (2008.05.14)

Heldele, R.; Rack, A.; Schulz, M.

Powder particle density and distribution in injection moulded green metallic and ceramic micro parts investigated by synchrotron microtomography.

ANKA - Annual report 2008 S.119-20

Karlsruhe : Forschungszentrum Karlsruhe GmbH

Hoche, H.; Allebrandt, D.; Bruns, M.; Riedel, R.; Fasel, C.

Relationship of chemical and structural properties with the tribological behavior of sputtered SiCN films.

Surface and Coatings Technology, 202(2008) S.5567-71

DOI:10.1016/j.surfcoat.2008.06.126

Hokamoto, K.; Taira, K.; Prümmer, R.; Knitter, R.

Hot explosive compaction of diamond powder using cylindrical geometry.

Journal of Materials Science, 43(2008) S.684-88

DOI:10.1007/s10853-007-2156-y

Kalinina, S.; Gliemann, H.; Lopez-Garcia, M.; Petershans, A.; Auernheimer, J.; Schimmel, T.; Bruns, M.; Schambony, A.; Kessler, H.; Wedlich, D.

Isothiocyanate-functionalized RGD peptides for tailoring cell-adhesive surface patterns.

Biomaterials, 29(2008) S.3004-13

DOI:10.1016/j.biomaterials.2008.04.003

Kaufmann, U.; Harrysson, U.; Johander, P.; Bauer, W.
Free form fabrication of 3D-ceramic parts with inkjet-printing.
Industrial Ceramics, 28(2008) Nr.1, S.45-51

Knitter, R.; Odemer, C.; Haußelt, J.
Thermal investigations on abalone nacre.
Ceramic Forum International: cfi / Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft, 85(2008)
Nr.7-8, S.E38-E41

Lorenz, J.; Nold, C.; Konys, J.
Systematische Untersuchungen zu den mechanischen Eigenschaften und dem Gefüge von Nickel-
Dispersionsschichten mit eingelagerten AlN-Nanopartikeln.
Wissenschaftliche Berichte, FZKA-7414 (September 2008)

Michaeli, W.; Kamps, T.; Schmachtenberg, E.; Lurz, A.; Vetter, K.; Schmiederer, D.; Bach, F.W.;
Möhwald, K.; Harz, K.; Piötter, V.; Prokop, J.
Mit neuen Prozessketten zu wirtschaftlicher Mikrofertigung.
Mikroproduktion, (2007) Nr.4, S.18-22

Moldovan, C.; Nedelcu, O.; Johander, P.; Goenaga, I.; Gomez, D.; Petkov, P.; Kaufmann, U.;
Ritzhaupt-Kleissl, H.J.; Dorey, R.; Persson, K.
Ceramic micro heater technology for gas sensors.
Romanian Journal of Information Science and Technology, 10(2007) S.43-52

Müller, M.; Rögner, J.; Okolo, B.; Bauer, W.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.
Factors influencing the mechanical properties of moulded zirconia micro parts.
Heinrich, J.G. [Hrsg.]
Proc.of the 10th Internat.Conf.of the European Ceramic Society, Berlin, June 17- 21, 2007
Baden-Baden : Göller Verl., 2008
CD-ROM S.1291-96, ISBN 3-87264-022-4

Paul, F.; Giere, A.; Menesklou, W.; Binder, J.R.; Scheele, P.; Jakoby, R.; Haußelt, J.
Influence of Fe-F-co-doping on the dielectric properties of $Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO_3$ thick-films.
International Journal of Materials Research, 99(2008) S.1119-28
DOI:10.3139/146.101740

Pfleging, W.; Bruns, M.; Przybylski, M.; Welle, A.; Wilson, S.
Patterning of polystyrene by UV-laser radiation for the fabrication of devices for patch clamping.
Pfleging, W. [Hrsg.]
Laser-Based Micro- and Nanopackaging and Assembly II : Proc.of the Conf., San Jose, Calif.,
January 22-24, 2008

Bellingham, Wash. : SPIE, 2008 68800D/1-11 (SPIE Proceedings Series ; 6880)
ISBN 978-0-8194-7055-3

Pfrenge, A.; Binder, J.R.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.; Gietzelt, Th.; Haußelt, J.
Green machining of net shape ceramics.
Heinrich, J.G. [Hrsg.]
Proc.of the 10th Internat.Conf.of the European Ceramic Society, Berlin, June 17- 21, 2007
Baden-Baden : Göller Verl., 2008
CD-ROM S.487-92, ISBN 3-87264-022-4

Piotter, V.; Beck, M.; Plewa, K.; Ruprecht, R.; Haußelt, J.
Micro injection moulding - status and perspectives.
Thornett, E. [Hrsg.]
Proc.of the 7th Internat.Conf.of the European Society for Precision Engineering and
Nanotechnology (EUSPEN), Bremen, May 20-24, 2007
Vol.2 S.328-31
Bedford : Euspen, 2007

Piotter, V.; Beck, M.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.; Haußelt, J.
Micro powder injection moulding - recent developments.
van Brussel, H. [Hrsg.]
Proc.of the 10th Anniversary Internat.Conf.of the European Society for Precision Engineering and
Nanotechnology (Euspen), Zürich, CH, May 18-22, 2008
Vol.2 S.415-19
Bedford : Euspen, 2008
ISBN 978-0-9553082-5-3

Piotter, V.; Heldele, R.; Plewa, K.; Ruh, A.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.; Hauselt, J.
Multi-component ceramic parts produced by micro powder injection moulding.
4th Internat.Conf.and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies
(CICMT 2008), München, April 21-24, 2008
Proc.on CD-ROM S.007-010
IMAPS, 2008
ISBN 0-930815-83-1

Piotter, V.; Beck, M.; Zeep, B.; Ruprecht, R.; Haußelt, J.
Production of precise and resistive micro components by powder injection molding.
Engquist, J. [Hrsg.]
Advances in Powder Metallurgy and Particulate Materials : PowderMet ; Proc. of the 2007
Internat.Conf.,Denver, May 13-16, 2007
CD-ROM S.4/69-4/80

Princeton, N.J. : Metal Powder Industries Fed., 2007
ISBN 978-0-9793488-5-3

Piotter, V.; Beck, M.B.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.; Ruh, A.; Haußelt, J.
Recent developments in micro ceramic injection molding.
International Journal of Materials Research, 99(2008) S.1157-62
DOI:10.3139/146.101737

Piotter, V.; Bauer, W.; Hanemann, T.; Hecke, M.; Mueller, C.
Replication technologies for HARM devices. Status and perspectives.
Microsystem Technologies, 14(2008) S.1599-1605
DOI:10.1007/s00542-008-0572-9

Prokop, J.; Finnah, G.; Lorenz, J.; Piotter, V.; Ruprecht, R.; Haußelt, J.
Manufacturing process for high aspect ratio metallic micro parts made by electroplating on partially
conductive templates.
Microsystem Technologies, 14(2008) S.1669-74
DOI:10.1007/s00542-008-0570-y

Prokop, J.; Lorenz, J.; Piotter, V.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.; Ruh, A.; Haußelt, J.
New developments in micro injection moulding - multi-component technology.
24th Annual Meeting of the Polymer Processing Society (PPS-24), Salerno, I, June 15-19, 2008
Proc.on CD-ROM

Rögner, J.; Okolo, B.; Kurzenhäuser, S.; Müller, M.; Bauer, W.; Ritzhaupt-Kleissl, H.J.; Kerscher,
E.; Schulze, V.
Relationship between process, microstructure and properties of molded zirconia micro specimens.
Microsystem Technologies, 14(2008) S.1831-37
DOI:10.1007/s00542-008-0631-2

Rudolphi, M.; Baumann, H.; Geckle, U.; Bruns, M.
Silicon carbonitrides: on the attainability of stable compounds with high nitrogen content.
Journal of Vacuum Science and Technology A, 26(2008) S.1018-22
DOI:10.1116/1.2924331

Ruh, A.; Dieckmann, A.M.; Heldele, R.; Piotter, V.; Ruprecht, R.; Munzinger, C.; Fleischer, J.;
Haußelt, J.
Production of two-material micro-assemblies by two-component powder injection molding and
sinter-joining.
Microsystem Technologies, 14(2008) S.1805-11
DOI:10.1007/s00542-008-0646-8

Sagmeister, M.; Brossmann, U.; List, E.J.W.; Ochs, R.; Szabo, D.V.; Würschum, R.
In-situ dispersion of ZrO₂ nano-particles coated with pentacene.
physica status solidi (RRL), 2(2008) S.203-05
DOI:10.1002/pssr.200802079

Schmidt, H.; Gupta, M.; Gutberlet, T.; Stahn, J.; Bruns, M.
How to measure atomic diffusion processes in the sub-nanometer range.
Acta Materialia, 56(2008) S.464-70
DOI:10.1016/j.actamat.2007.10.005

Szabo, D.V.; Ochs, R.; Schlabach, S.; Ritzhaupt-Kleissl, E.; Hanemann, T.
New core/shell Ta₂O₅-PMMA nanocomposites for applications as polymer waveguides.
Komarneni, S. [Hrsg.]
Nanophase and Nanocomposite Materials V : Proc.of Symp.HH of MRS Fall Meeting 2007, Boston,
Mass., November 26-30, 2007
Warrendale, Pa. : MRS, 2008 1056-HH10-09
(Materials Research Society Symposium Proceedings ; 1056E)
Electronic-Only Publication